



# LINIA KOOPMANS

artykuł	wersja standard	pojemność				
Houtolie	UV	20	5	2,5	0,75	
	kolory: 101- 112	20	5	2,5	0,75	
	biały alpejski 010, szary sardyński 020, szary paryski 030, szary chorwacki 040, szary krakowski 050, szary skandynawski 060, szary londyński 229	20	5	2,5		
Ecoleum	UV	10	2,5			
	kolory: 206, 210, 213, 217, 225, 226, 227, 239	10	2,5			
Impregneerolie	UV	20	5	2,5		
	kolory: 101-112	20	5	2,5		
Impra	UV	20	5	2,5		
	kolory: 101- 112	20	5	2,5		
	szary sardyński 020, szary paryski 030, szary chorwacki 040	5	2,5			
	228, 239, zielony	2,5				
	229, biały	5	2,5			
Imprachron	bezbarwny	200				
	UV	20	5	2,5		
	kolory: 101-112	20	5	2,5		
	228	20				
	229	20	2,5			
	biały	20				

artykuł	wersja standard	pojemność			
Impregneer XT LB	bezbarwny	5	2,5	1	
	UV	5	2,5	1	
	kolory TR: 101, 102, 104, 106, 108, 111	5	2,5	1	
	kolory TR poza standardem: 103, 105, 107, 109, 112	5	2,5	1	
	biały (***)	1			
	229	2,5			
Cover Line XT	UV	1			
	kolory TR: 101, 102, 104, 106, 108, 111	1			
	kolory kryjące: beż cappuccino, biel mleczna, biel porcelanowa, brąz cynamonowy, ciemna czekolada, szary gołębi, szary grafit	1			
Aquachron	bezbarwny	20	2,5		
	UV	20	2,5		
	kolory TR: 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209	20	2,5		
	kolory kryjące: A1 biały, A2 żółty, A3 ciemnozielony, A4 niebieski, A5 zielony, A6 czerwony, A7 czarny	20	2,5		
Ecoolie	bezbarwny z filtrem UV	2,5			
	kolory TR: drzewo orzecha 189, drzewo pomarańczy 190, drzewo mandarynki 191, drzewo jabłoni 192, drzewo dębowe 193, drzewo okan 194, drzewo hebanowe 195	2,5	20		
	szary morski 196, szary stalowy 197, biały polarny 198, szary podniebny 199, szary błękitny 200, szary antracytowy 201, szary zimowy 202	2,5	20		
KoopmanSpec	RAL: 9005, 7024, 7016, 7046, 5015, 8017, 8004, 3020, 6010, 1021, 1003, 9003	0,75	0,25		
Perkolin Furniture	PF 01 Naturalny, PF 02 Teak, PF 03 Orzech, PF 04 Rustykalny, PF 05 Palisander, PF 06 Wenge, PF 07 Bielony, PF 08 Sardyński, PF 09 Morski, PF 10 Antracytowy, PF 11 Żłocisty, PF 12 Winchester	20	0,75	0,2	
Perkolin Harde Matvernis	bezbarwny	2,5			
Bielenzwart	czarny	5	2,5		

Hout&Bielzenzwart (**)	czarny	2,5	
------------------------	--------	-----	--

artykuł	wersja standard	pojemność			
Yagolie Parkiet	bezbarwny	2,5	1		
	biały 01, palisander 02, szary 03, kawa z mlekiem 04, orzech 05, stary dąb 06	2,5	1		
Yagolie Excellent	naturalny (bezbarwny), biały, efekt surowego drewna	1	0,25		
PK Cleaner NS 90	bezbarwny	1			
Isopar J (rozpuszczalnik bezzapachowy) (*)	bezbarwny	5	1		
Koopmans Kuprafung - NO Basic - impregnat techniczny (koncentrat) (*)	bezbarwny	5	1		
	zielony	5			
Extra Primer - impregnat techniczny (produkt gotowy)	bezbarwny	20	5	2	
Uniepalniacz (*)	bezbarwny	6			
Firestop - przeciwogniowy impregnat do drewna (*)	bezbarwny	5			
Houcleaner	bezbarwny	0,5			
Houtlak PU	bezbarwny (półmat, półpołysk, połysk)	2,5	0,25		
Hydrant Jachtlak	bezbarwny z filtrem UV – wersja połysk	20	2,5	0,75	0,25
	bezbarwny z filtrem UV – wersja mat	20			
Hydrant Jachtlak Extra	bezbarwny	20			
Hydrant Jachtlak Extra	bezbarwny	20			
Premium Coat	bezbarwny	20	5		
	kolory TR: drzewo orzecha 189, drzewo pomarańczy 190, drzewo mandarynki 191, drzewo jabłoni 192, drzewo dębowe 193, drzewo okan 194, drzewo hebanowe 195	20	5		
	szary morski 196, szary stalowy 197, biały polarny 198, szary podniebny 199, szary błękitny 200, szary antracytowy 201, szary zimowy 202	20	5		
Perkolin Remover	bezbarwny	0,75	0,25		

artykuł	wersja standard	pojemność				
Szpachla (*)	kolor: biała, dąb ciemny, dąb jasny, heban, mahoń, olcha, orzech, palisander, sosna średnia, świerk	1	0,3			
Pędzle (cale)	n/d	4	2,5	2	1,5	1
Szczotki	n/d	na kij	ręczna			
Wałki	n/d	dwupak + rączka	dwupak			

(\*) - pojemność w kg, dla szpachli dodatkowo opakowanie 12,5 kg dla kolorów: biała, dąb jasny, orzech, sosna średnia, świerk

(\*\*) - realizacja tylko pod zamówienie

(\*\*\*) - do wyczerpania zapasów

<b>UWAGA</b>	<b>wszystkie w/w produkty na indywidualne zamówienia w opakowaniach (cena do uzgodnienia):</b>		
	na bazie rozpuszczalnika	200	
	na bazie wody	120	
<b>Nelf Polska Sp. z o. o.</b> <b>ul. Chelmońskiego 10,</b> <b>51- 630 Wrocław</b> <b>Tel.: 71 350 04 25</b> <b>biuro@nelf.pl</b>			